

Preisliste

Wärmerückgewinnungsgeräte

Typ HCP



HCP Innenaufstellung

Gerätetyp			Seite
HCP	Standard-Gerät	bis 16800 m ³ /h	4 - 9
HCP B	Basic-Gerät	bis 2300 m ³ /h	10 - 11
HCP V	Anschlüsse oben	bis 3200 m ³ /h	12 - 13
HCP Top	Anschlüsse oben	bis 800 m ³ /h	14
HCP S	Schmales Gerät	bis 3600 m ³ /h	15 - 16
HCP P	Deckengerät	bis 2300 m ³ /h	17 - 18
HCP IC	mit integrierter Kühlung	bis 16800 m ³ /h	19 - 24

HCP Aussenaufstellung

Gerätetyp			Seite
HCP	Standard-Gerät	bis 16800 m ³ /h	25 - 30
HCP B	Basic-Gerät	bis 2300 m ³ /h	31 - 32
HCP IC	mit integrierter Kühlung	bis 16800 m ³ /h	33 - 38

Brandschutz - Steuerschrank

Gerätetyp			Seite
Brandschutz - Steuerschränke		1 - 40 Relais	39

Innenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)**HCP 1200**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 1200 Wärmerückgewinnungsgerät		210122	13500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210132	2300.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210136	3500.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210144	3600.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210158	3000.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210140	5100.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210148	550.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210152	950.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/26.5	benötigt 4 Stk.	20504	160.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20447	69.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20446	120.00

HCP 1600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		210242	15500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210252	2500.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210256	3800.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20745	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210264	3800.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210278	3200.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210260	5500.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210268	550.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210272	1000.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/46.5	benötigt 4 Stk.	20691	200.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)

HCP 2300

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 2300 Wärmerückgewinnungsgerät		210362	18000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210372	2700.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210376	4300.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210384	4300.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210398	3400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210380	6400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210388	650.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210392	1100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 86.5/46.5	benötigt 4 Stk.	102819	280.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20480	208.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20481	264.00

HCP 3500

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 3500 Wärmerückgewinnungsgerät		210481	24000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210492	3100.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210496	5200.00
DWV 6.3 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20790	903.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210504	5200.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210518	3800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210500	8400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210508	750.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210512	1300.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 115.5/46.5	benötigt 2 Stk.**	109964	380.00
Verbindungsmanchetten VS 45/45	benötigt 2 Stk.	102835	175.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 2 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)**HCP 4800**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 4800 Wärmerückgewinnungsgerät		210602	29000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210612	3400.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210616	5800.00
DWV 6.3 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20790	903.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210624	5800.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210638	4100.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210620	8600.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210628	750.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210632	1400.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 115.5/56.5	benötigt 2 Stk.**	103965	400.00
Verbindungsmanchetten VS 50/50	benötigt 2 Stk.	20520	195.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	20442	252.00

HCP 6200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 6200 Wärmerückgewinnungsgerät		210722	37500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210732	4200.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210736	7400.00
DWV 10 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20791	990.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210744	7400.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210758	5600.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210740	12200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210748	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210752	2000.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/56.5	benötigt 2 Stk.**	20506	540.00
Verbindungsmanchetten VS 55/55	benötigt 2 Stk.	102822	215.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)

HCP 8000

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 8000 Wärmerückgewinnungsgerät		210842	42000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210852	4700.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210856	8500.00
DWV 10 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20791	990.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210864	8500.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210878	6800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210860	14200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210868	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210872	2100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 203/56.5	benötigt 2 Stk.**	109966	600.00
Verbindungsmanchetten VS 65/65	benötigt 2 Stk.	109965	250.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20441	69.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20443	155.00

HCP 9600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 9600 Wärmerückgewinnungsgerät		210962	51500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210972	4900.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210976	9000.00
DWV 16 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20793	1200.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210984	9000.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210998	7300.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210980	14200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210988	1000.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210992	1800.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/56.5	benötigt 2 Stk.**	20506	540.00
Verbindungsmanchetten VS 70/70	benötigt 2 Stk.	102827	270.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)**HCP 12000**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 12000 Wärmerückgewinnungsgerät		211082	57500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211092	5200.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211096	10400.00
DWV 16 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20793	1200.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211104	10400.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211118	7700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211100	15800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211108	1200.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211112	1900.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/86.5	benötigt 2 Stk.**	20508	610.00
Verbindungsmanchetten VS 80/80	benötigt 2 Stk.	20512	310.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	102977	269.00

HCP 14400

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 14400 Wärmerückgewinnungsgerät		211202	66500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211212	5600.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211216	12200.00
DWV 25 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20795	1530.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211224	12200.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211238	8700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211220	18200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211228	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211232	2400.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 233.5/86.5	benötigt 2 Stk.**	20514	750.00
Verbindungsmanchetten VS 85/85	benötigt 2 Stk.	20516	330.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)

HCP 16800

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 16800 Wärmerückgewinnungsgerät		211322	91500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211332	6500.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20765	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211336	16100.00
DWV 25 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20795	1530.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211344	16100.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211358	10400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211340	21800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211348	1500.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211352	3900.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 309.0/86.5	benötigt 4 Stk.	20518	925.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP B ... (Basic-Gerät)**HCP B 800**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 800 Wärmerückgewinnungsgerät		214322	9900.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214332	1700.00
DWV 0.25 kvs Dreiwegventil zu PWW		20700	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214336	2000.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214344	2000.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214358	1700.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 32.5/27.5	benötigt 4 Stk.	20525	115.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	102960	44.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	102961	45.00

HCP B 1200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 1200 Wärmerückgewinnungsgerät		214442	11500.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214452	1900.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214456	2500.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214464	2500.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214478	1700.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 42/32.5	benötigt 4 Stk.	20502	145.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	102964	55.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	102965	60.00

Innenaufstellungen HCP B ... (Basic-Gerät)

HCP B 1600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		214562	13000.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214572	2100.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214576	2800.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20745	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214584	2800.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214598	1800.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungs-manschetten VS 75/32.5	benötigt 4 Stk.	12830	220.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	102960	44.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	102961	45.00

HCP B 2300

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 2300 Wärmerückgewinnungsgerät		214682	15500.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214692	2400.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214696	3200.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214704	3200.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214718	1800.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungs-manschetten VS 90/32.5	benötigt 4 Stk.	109967	250.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	102962	53.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	102963	58.00

Innenaufstellungen HCP V ... (Anschlüsse oben)**HCP V 800**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP V 800 Wärmerückgewinnungsgerät		213122	13500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	213132	2200.00
DWV 0.25 kvs Dreiwegventil zu PWW		20700	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213136	3300.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213144	3300.00
AUL und ZUL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	213158	2000.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		213148	570.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		213152	1050.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 250-B	benötigt 4 Stk.	102651-B	31.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	102960	44.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	102961	45.00

HCP V 1600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP V 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		213242	17500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	213252	2500.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213256	3400.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20745	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213264	3400.00
AUL und ZUL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	213278	2200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		213268	600.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		213272	1100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 315-B	benötigt 4 Stk.	102652-B	40.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	102966	53.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	102967	59.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP V ... (Anschlüsse oben)

HCP V 2400

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP V 2400 Wärmerückgewinnungsgerät		213362	19500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	213372	2800.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213376	4000.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213384	4000.00
AUL und ZUL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	213398	2600.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		213388	670.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		213392	1200.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 400-B	benötigt 4 Stk.	102654-B	50.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	102968	53.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	102969	59.00

HCP V 3200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP V 3200 Wärmerückgewinnungsgerät		213482	23500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	213492	3000.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213496	4300.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	213504	4300.00
AUL und ZUL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	213518	2900.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		213508	780.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		213512	1350.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 450-B	benötigt 4 Stk.	102655-B	55.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	102970	63.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	102971	74.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP ... Top (Anschlüsse oben)**HCP 600 Top**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 600 Top Wärmerückgewinnungsgerät		22080	5900.00
PWW Nachheizregister	in Gerät eingebaut	22100	1670.00
FTW 200 Warmwasserheizregister inkl. Taschenfilter M5	Rohreinbau	112853	650.00
DWV 0.25 kvs Dreiwegventil zu PWW		20700	524.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
KOSD 180/900 Kompaktschalldämpfer mit Safe		102526	265.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm		20906-T	160.00
VM 180-B Verbindungsmanschette breit mit Dichtung	benötigt 4 Stk.	102646-B	26.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer		-	inklusive
Ersatzfilter ZF G4 Abluft + ZF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	102955	86.00

HCP 800 Top

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 800 Top Wärmerückgewinnungsgerät		22090	6900.00
PWW Nachheizregister	in Gerät eingebaut	22100	1670.00
FTW 315 Warmwasserheizregister inkl. Taschenfilter M5	Rohreinbau	112855	905.00
DWV 0.25 kvs Dreiwegventil zu PWW		20700	524.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
KOSD 224/900 Kompaktschalldämpfer mit Safe		102536	358.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm		20906-T	160.00
VM 224-B Verbindungsmanschette breit mit Dichtung	benötigt 4 Stk.	102645-B	30.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer		-	inklusive
Ersatzfilter ZF G4 Abluft + ZF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	102957	95.00

Innenaufstellungen HCP S ... (Schmales Gerät)

HCP S 1150

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP S 1150 Wärmerückgewinnungsgerät		212042	16500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	212052	2300.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212056	3200.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212064	3200.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	212078	3100.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210140	5100.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		212068	570.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		212072	1050.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungs-manschetten VM 450-B	benötigt 4 Stk.	102655-B	55.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	9469	280.00

HCP S 1600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP S 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		212162	17500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	212172	2500.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212176	3500.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20745	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212184	3500.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	212198	3300.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210260	5500.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		212188	600.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		212192	1100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungs-manschetten VM 450-B	benötigt 4 Stk.	102655-B	55.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Rohreinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP S ... (Schmales Gerät)**HCP S 2400**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP S 2400 Wärmerückgewinnungsgerät		212282	21000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	212292	2800.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212296	4400.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212304	4400.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	212318	3600.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210380	6400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		212308	670.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		212312	1200.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 450-B	benötigt 4 Stk.	102655-B	55.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20442	252.00

HCP S 3600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP S 3600 Wärmerückgewinnungsgerät		212402	25000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	212412	3200.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212416	5100.00
DWV 6.3 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20790	903.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	212424	5100.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	212438	4000.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210500	8400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		212428	780.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		212432	1350.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 500-B	benötigt 4 Stk.	102656-B	61.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Rohreinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP P ... (Deckengerät)

HCP P 800

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP P 800 Wärmerückgewinnungsgerät		214982	10500.00
PWW Nachheizregister	Rohreinbau	214332	1700.00
DWV 0.25 kvs Dreiwegventil zu PWW		20700	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Rohreinbau	214336	2000.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Rohreinbau	214344	2000.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 250-B	benötigt 4 Stk.	102651-B	31.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	102974	43.50
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	102975	45.00

HCP P 1200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP P 1200 Wärmerückgewinnungsgerät		215042	14500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	215052	2300.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	215056	3500.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	215064	3600.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	215078	3100.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		215068	600.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		215072	1080.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 315-B	benötigt 4 Stk.	102652-B	40.00
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20447	69.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20446	120.00

* inkl. Geräteverlängerung (Rohreinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP P ... (Deckengerät)**HCP P 1600**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP P 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		215102	15500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	215112	2500.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	215116	3800.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20745	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	215124	3800.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	215138	3300.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		215128	630.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		215132	1150.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 355-B	benötigt 4 Stk.	102653-B	44.00
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20447	69.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20446	120.00

HCP P 2300

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP P 2300 Wärmerückgewinnungsgerät		215162	19500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	215172	2700.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	215176	4300.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	215184	4300.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	215198	3600.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		215188	720.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		215192	1250.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VM 400-B	benötigt 4 Stk.	102654-B	50.00
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Rohreinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)

HCP IC 1200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 1200 Wärmerückgewinnungsgerät		210127	40500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210132	2300.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210158	3000.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210140	5100.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210148	550.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210152	950.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/26.5	benötigt 4 Stk.	20504	160.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20447	69.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20446	120.00

HCP IC 1600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		210247	43000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210252	2500.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210278	3200.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210260	5500.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210268	550.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210272	1000.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/46.5	benötigt 4 Stk.	20691	200.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Rohreinbau auf Anfrage)

Innenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)**HCP IC 2300**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 2300 Wärmerückgewinnungsgerät		210367	49500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210372	2700.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210398	3400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210380	6400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210388	650.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210392	1100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 86.5/46.5	benötigt 4 Stk.	102819	280.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20480	208.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20481	264.00

HCP IC 3500

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 3500 Wärmerückgewinnungsgerät		210487	60000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210492	3100.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210518	3800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210500	8400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210508	750.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210512	1300.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 115.5/46.5	benötigt 2 Stk.**	109964	380.00
Verbindungsmanchetten VS 45/45	benötigt 2 Stk.	102835	175.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 2 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)

HCP IC 4800

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 4800 Wärmerückgewinnungsgerät		210607	69500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210612	3400.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210638	4100.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210620	8600.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210628	750.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210632	1400.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 115.5/56.5	benötigt 2 Stk.**	103965	400.00
Verbindungsmanchetten VS 50/50	benötigt 2 Stk.	20520	195.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	20442	252.00

HCP IC 6200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 6200 Wärmerückgewinnungsgerät		210727	87500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210732	4200.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210758	5600.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210740	12200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210748	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210752	2000.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/56.5	benötigt 2 Stk.**	20506	540.00
Verbindungsmanchetten VS 55/55	benötigt 2 Stk.	102822	215.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)**HCP IC 8000**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 8000 Wärmerückgewinnungsgerät		210847	98500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210852	4700.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210878	6800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210860	14200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210868	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210872	2100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 203/56.5	benötigt 2 Stk.**	109966	600.00
Verbindungsmanchetten VS 65/65	benötigt 2 Stk.	109965	250.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20441	69.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20443	155.00

HCP IC 9600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 9600 Wärmerückgewinnungsgerät		210967	119000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210972	4900.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210998	7300.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210980	14200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210988	1000.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210992	1800.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/56.5	benötigt 2 Stk.**	20506	540.00
Verbindungsmanchetten VS 70/70	benötigt 2 Stk.	102827	270.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)

HCP IC 12000

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 12000 Wärmerückgewinnungsgerät		211087	134000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211092	5200.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211118	7700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211100	15800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211108	1200.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211112	1900.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/86.5	benötigt 2 Stk.**	20508	610.00
Verbindungsmanchetten VS 80/80	benötigt 2 Stk.	20512	310.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	102977	269.00

HCP IC 14400

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 14400 Wärmerückgewinnungsgerät		211207	153000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211212	5600.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211238	8700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211220	18200.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211228	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211232	2400.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 233.5/86.5	benötigt 2 Stk.**	20514	750.00
Verbindungsmanchetten VS 85/85	benötigt 2 Stk.	20516	330.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Innenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)**HCP IC 16800**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 16800 Wärmerückgewinnungsgerät		211327	198000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211332	6500.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20765	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211358	10400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211340	21800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211348	1500.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211352	3900.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
Verbindungsmanchetten VS 309.0/86.5	benötigt 4 Stk.	20518	925.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Aussenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)

HCP 1200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 1200 Wärmerückgewinnungsgerät		210120	14500.00
Wärmepumpe		210129	20500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210130	2300.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210134	3600.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210142	3600.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210158	3000.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210138	5400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210146	550.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210150	1000.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/26.5	benötigt 2 Stk.	20504	160.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20447	69.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20446	120.00

HCP 1600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		210240	16500.00
Wärmepumpe		210249	27000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210250	2500.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210254	3800.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20745	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210262	3800.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210278	3200.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210258	5800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210266	600.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210270	1100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/46.5	benötigt 2 Stk.	20691	200.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Aussenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)**HCP 2300**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 2300 Wärmerückgewinnungsgerät		210360	19000.00
Wärmepumpe		210369	29000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210370	2700.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210374	4300.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210382	4300.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210398	3400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210378	6700.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210386	700.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210390	1200.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 86.5/46.5	benötigt 2 Stk.	102819	280.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20480	208.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20481	264.00

HCP 3500

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 3500 Wärmerückgewinnungsgerät		210480	25500.00
Wärmepumpe		210489	40000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210490	3200.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210494	5300.00
DWV 6.3 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20790	903.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210502	5300.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210518	3800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210498	8800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210506	750.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210510	1400.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 115.5/46.5	benötigt 1 Stk.**	109964	380.00
Verbindungsmanchetten VS 45/45	benötigt 1 Stk.	102835	175.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 2 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)

HCP 4800

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 4800 Wärmerückgewinnungsgerät		210600	30500.00
Wärmepumpe		210609	42500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210610	3400.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210614	5900.00
DWV 6.3 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20790	903.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210622	5900.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210638	4100.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210618	9000.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210626	800.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210630	1500.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 115.5/56.5	benötigt 1 Stk.**	103965	400.00
Verbindungsmanchetten VS 50/50	benötigt 1 Stk.	20520	195.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	20442	252.00

HCP 6200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 6200 Wärmerückgewinnungsgerät		210720	39000.00
Wärmepumpe		210729	76000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210730	4300.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210734	7500.00
DWV 10 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20791	990.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210742	7500.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210758	5600.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210738	12800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210746	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210750	2100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/56.5	benötigt 1 Stk.**	20506	540.00
Verbindungsmanchetten VS 55/55	benötigt 1 Stk.	102822	215.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)**HCP 8000**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 8000 Wärmerückgewinnungsgerät		210840	44000.00
Wärmepumpe		210849	81500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210850	5000.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210854	8700.00
DWV 10 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20791	990.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210862	8700.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210878	6800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210858	14900.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210866	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210870	2200.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 203/56.5	benötigt 1 Stk.**	109966	600.00
Verbindungsmanchetten VS 65/65	benötigt 1 Stk.	109965	250.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20441	69.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20443	155.00

HCP 9600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 9600 Wärmerückgewinnungsgerät		210960	53500.00
Wärmepumpe		210969	82000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210970	5000.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210974	9200.00
DWV 16 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20793	1200.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	210982	9200.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210998	7300.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210978	14900.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210986	1200.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210990	1900.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/56.5	benötigt 1 Stk.**	20506	540.00
Verbindungsmanchetten VS 70/70	benötigt 1 Stk.	102827	270.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)

HCP 12000

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 12000 Wärmerückgewinnungsgerät		211080	60000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211090	5300.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211094	10600.00
DWV 16 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20793	1200.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211102	10600.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211118	7700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211098	16600.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211106	1200.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211110	2100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/86.5	benötigt 1 Stk.**	20508	610.00
Verbindungsmanchetten VS 80/80	benötigt 1 Stk.	20512	310.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	102977	269.00

HCP 14400

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 14400 Wärmerückgewinnungsgerät		211200	96000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211210	5700.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211214	12400.00
DWV 25 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20795	1530.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211222	12400.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211238	8700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211218	19100.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211226	1400.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211230	2500.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 233.5/86.5	benötigt 1 Stk.**	20514	750.00
Verbindungsmanchetten VS 85/85	benötigt 1 Stk.	20516	330.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP ... (Standard-Gerät)**HCP 16800**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP 16800 Wärmerückgewinnungsgerät		211320	96000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211330	6700.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20765	630.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211334	16400.00
DWV 25 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20795	1530.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen*	in Gerät eingebaut	211342	16400.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211358	10400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211338	22900.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211346	1600.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211350	4100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 309.0/86.5	benötigt 2 Stk.	20518	925.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Aussenaufstellungen HCP B ... (Basic-Gerät)

HCP B 800

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 800 Wärmerückgewinnungsgerät		214320	11000.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214332	1700.00
DWV 0.25 kvs Dreiwegventil zu PWW		20700	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214336	2000.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214344	2000.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214358	1700.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 32.5/27.5	benötigt 2 Stk.	20525	115.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	102960	44.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	102961	45.00

HCP B 1200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 1200 Wärmerückgewinnungsgerät		214440	12500.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214452	1900.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214456	2500.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20730	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214464	2500.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214478	1700.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 42/32.5	benötigt 2 Stk.	20502	145.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	102964	55.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	102965	60.00

Aussenaufstellungen HCP B ... (Basic-Gerät)**HCP B 1600**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		214560	14000.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214572	2100.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214576	2800.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20745	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214584	2800.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214598	1800.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 75/32.5	benötigt 2 Stk.	12830	220.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	102960	44.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	102961	45.00

HCP B 2300

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP B 2300 Wärmerückgewinnungsgerät		214680	1700.00
PWW Nachheizregister	Kanaleinbau	214692	2400.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
PKW Kühlung / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214696	3200.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PKW + Change-Over		20765	630.00
DV Direkt-Verdampfer / Change-Over, kühlen + heizen	Kanaleinbau	214704	3200.00
AUL und ABL Klappe (Paar)	Geräteanbau	214718	1800.00
LF24 Klappenantrieb mit Federrücklauf (zu ext. Klappen bauseits)	benötigt 2 Stk.	103935	402.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt bei PKW 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 90/32.5	benötigt 2 Stk.	109967	250.00
Füsse verstellbar mit Schwingungsdämpfer	benötigt 4 Stk.	4099	68.00
Ersatzfilter ZF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	102962	53.00
Ersatzfilter ZF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	102963	58.00

Aussenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)

HCP IC 1200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 1200 Wärmerückgewinnungsgerät		210125	41500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210130	2300.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210158	3000.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210138	5400.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210146	550.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210150	1000.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/26.5	benötigt 2 Stk.	20504	160.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20447	69.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20446	120.00

HCP IC 1600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 1600 Wärmerückgewinnungsgerät		210245	44500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210250	2500.00
DWV 0.4 kvs Dreiwegventil zu PWW		20705	524.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210278	3200.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210258	5800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210266	600.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210270	1100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 56.5/46.5	benötigt 2 Stk.	20691	200.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 1 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW oder Schalldämpfer: benötigt 4 Stk.

Aussenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)**HCP IC 2300**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 2300 Wärmerückgewinnungsgerät		210365	51000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210370	2700.00
DWV 0.63 kvs Dreiwegventil zu PWW		20710	562.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210398	3400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210378	6700.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210386	700.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210390	1200.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 86.5/46.5	benötigt 2 Stk.	102819	280.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20480	208.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20481	264.00

HCP IC 3500

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 3500 Wärmerückgewinnungsgerät		210485	61500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210490	3200.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210518	3800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210498	8800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210506	750.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210510	1400.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 115.5/46.5	benötigt 1 Stk.**	109964	380.00
Verbindungsmanchetten VS 45/45	benötigt 1 Stk.	102835	175.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft + CF F7 Aussenluft (Set)	benötigt 2 Set	9469	280.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)

HCP IC 4800

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 4800 Wärmerückgewinnungsgerät		210605	71500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210610	3400.00
DWV 1.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20720	562.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210638	4100.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210618	9000.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210626	800.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210630	1500.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungs-manschetten VS 115.5/56.5	benötigt 1 Stk.**	103965	400.00
Verbindungs-manschetten VS 50/50	benötigt 1 Stk.	20520	195.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 2 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 2 Stk.	20442	252.00

HCP IC 6200

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 6200 Wärmerückgewinnungsgerät		210725	90000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210730	4300.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210758	5600.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210738	12800.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210746	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210750	2100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungs-manschetten VS 174.5/56.5	benötigt 1 Stk.**	20506	540.00
Verbindungs-manschetten VS 55/55	benötigt 1 Stk.	102822	215.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)**HCP IC 8000**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 8000 Wärmerückgewinnungsgerät		210845	101500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210850	5000.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210878	6800.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210858	14900.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210866	1300.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210870	2200.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 203/56.5	benötigt 1 Stk.**	109966	600.00
Verbindungsmanchetten VS 65/65	benötigt 1 Stk.	109965	250.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 1 Stk.	20441	69.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 1 Stk.	20443	155.00

HCP IC 9600

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 9600 Wärmerückgewinnungsgerät		210965	122000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	210970	5000.00
DWV 1.6 kvs Dreiwegventil zu PWW		20730	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	210998	7300.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	210978	14900.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		210986	1200.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		210990	1900.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/56.5	benötigt 1 Stk.**	20506	540.00
Verbindungsmanchetten VS 70/70	benötigt 1 Stk.	102827	270.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	20440	105.00
Ersatzfilter CF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	20442	252.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)

HCP IC 12000

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 12000 Wärmerückgewinnungsgerät		211085	138000.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211090	5300.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211118	7700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211098	16600.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211106	1200.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211110	2100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 174.5/86.5	benötigt 1 Stk.**	20508	610.00
Verbindungsmanchetten VS 80/80	benötigt 1 Stk.	20512	310.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 3 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 3 Stk.	102977	269.00

HCP IC 14400

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 14400 Wärmerückgewinnungsgerät		211205	157500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211210	5700.00
DWV 2.5 kvs Dreiwegventil zu PWW		20745	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211238	8700.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211218	19100.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211226	1400.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211230	2500.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 233.5/86.5	benötigt 1 Stk.**	20514	750.00
Verbindungsmanchetten VS 85/85	benötigt 1 Stk.	20516	330.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage) / ** wenn mit PWW, PKW, Change-Over, Direkt-Verdampfer oder Schalldämpfer: benötigt 2 Stk.

Aussenaufstellungen HCP IC ... (Gerät mit integrierter Kühlung)**HCP IC 16800**

Typ		Artikel-Nr.	Brutto CHF
HCP IC 16800 Wärmerückgewinnungsgerät		211325	203500.00
PWW Nachheizregister*	in Gerät eingebaut	211330	6700.00
DWV 4.0 kvs Dreiwegventil zu PWW		20765	630.00
AUL und ABL Klappe (Paar)*	in Gerät eingebaut	211358	10400.00
Schalldämpfer ZUL / FOL / ABL / AUL*	in Gerät eingebaut	211338	22900.00
GV 300 Geräteverlängerung 300 mm		211346	1600.00
GV 600 Geräteverlängerung 600 mm		211350	4100.00
DS HCP Drucksteuerung für HCP 0-500Pa		20901	850.00
FÜ Filterüberwachung AUL / ABL		20902	810.00
Handterminal OJ-Air2-HMI-35T (Fernbedienung)		20903	690.00
KS Kugelsyphon 40 mm	benötigt 2 Stk.	20906-T	160.00
KSH Kugelsyphon-Heizung		20907	260.00
Verbindungsmanchetten VS 309.0/86.5	benötigt 2 Stk.	20518	925.00
Füsse oder Schwingungsdämpfer	je nach Ausführung	-	auf Anfrage
Ersatzfilter TF M5 Abluft	benötigt 4 Stk.	102976	222.00
Ersatzfilter TF F7 Aussenluft	benötigt 4 Stk.	102977	269.00

* inkl. Geräteverlängerung (Kanaleinbau auf Anfrage)

Brandschutz-Steuerschrank

Typ	Grösse B x H x T	Artikel-Nr.	Brutto CHF
Brandschutz-Steuerschrank 1-2 BSK Relais	400 x 400 x 200	2500	1300.00
Brandschutz-Steuerschrank 3-4 BSK Relais	400 x 400 x 200	2505	1500.00
Brandschutz-Steuerschrank 5-6 BSK Relais	400 x 400 x 200	2510	1670.00
Brandschutz-Steuerschrank 7-8 BSK Relais	400 x 400 x 200	2515	1900.00
Brandschutz-Steuerschrank 9-10 BSK Relais	500 x 500 x 200	2516	2100.00
Brandschutz-Steuerschrank 11-12 BSK Relais	500 x 500 x 200	2517	2300.00
Brandschutz-Steuerschrank 13-14 BSK Relais	800 x 800 x 200	2518	2820.00
Brandschutz-Steuerschrank 15-16 BSK Relais	800 x 800 x 200	2519	3030.00
Brandschutz-Steuerschrank 17-18 BSK Relais	800 x 800 x 200	2523	3230.00
Brandschutz-Steuerschrank 19-20 BSK Relais	800 x 800 x 200	2524	3440.00
Brandschutz-Steuerschrank 21-22 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2525	4470.00
Brandschutz-Steuerschrank 23-24 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2526	4670.00
Brandschutz-Steuerschrank 25-26 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2527	4890.00
Brandschutz-Steuerschrank 27-28 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2528	5090.00
Brandschutz-Steuerschrank 29-30 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2529	5600.00
Brandschutz-Steuerschrank 31-32 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2533	5800.00
Brandschutz-Steuerschrank 33-34 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2534	6010.00
Brandschutz-Steuerschrank 35-36 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2535	6210.00
Brandschutz-Steuerschrank 37-38 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2536	6420.00
Brandschutz-Steuerschrank 39-40 BSK Relais	800 x 1200 x 300	2537	6670.00

Luftqualität hat einen Namen...
